

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGDĐT-HSSV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

V/v triển khai tuyên truyền, phổ
biến các tài liệu về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 168 phường, xã và
đặc khu;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục.

Tiếp nhận Công văn số 4124/SCT-QLNL ngày 16 tháng 10 năm 2025 của
Sở Công thương về triển khai tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh – sinh viên và cha
mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức triển
khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh – sinh
viên và cha mẹ học sinh tại đơn vị với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với tình
hình thực tế tại đơn vị.

2. Nội dung tuyên truyền:

- Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở
(đính kèm file).
- Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình (đính kèm file).

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các
đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, HSSV(P).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Lê Như Trang

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **4124** /SCT-QLNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **10** năm 2025

Về triển khai tuyên truyền, phổ biến,
các tài liệu về PCCC&CNCH.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu;
- Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH.

Để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến, chuyển tải các tài liệu về PCCC&CNCH gồm: **Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở và Sổ tay PCCC điện gia đình** do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng.

Hình thức tuyên truyền: các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu có hình thức tuyên truyền, phổ biến, chuyển tải các tài liệu thông tin tuyên truyền về PCCC&CNCH trên đến người dân/công sở/doanh nghiệp biết và thực hiện, nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng/tài sản cho người dân/công sở/doanh nghiệp trên địa bàn quản lý./.

(Đính kèm **Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở và Sổ tay PCCC điện gia đình**)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục KTATMT (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLNL (Dương.200).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Kim Ngọc



CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH



EVN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM



**RẤT NHIỀU
NGUY CƠ CHÁY
DO SỬ DỤNG ĐIỆN
TRONG NGÔI NHÀ CỦA BẠN**

SỔ TAY PCCC ĐIỆN GIA ĐÌNH



LỜI DẪN

Điện là nguồn năng lượng thiết yếu, phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra các sự cố cháy, nổ, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, phần lớn nguyên nhân các vụ cháy là do sự cố hệ thống điện trong nhà, thiết bị điện gia đình và có chiều hướng gia tăng (trung bình giai đoạn 2011 - 2015 là 897/2.218 vụ, chiếm tới 40,4%, 6 tháng đầu năm 2016 chiếm tới 57,3% tổng số vụ cháy).

Để cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm đảm bảo an toàn khi thiết kế, lắp đặt, sử dụng điện tại hộ gia đình, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát hành cuốn "Sổ tay PCCC điện gia đình".

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**SỬ DỤNG NHIỀU
THIẾT BỊ ĐIỆN
CÓ CÔNG SUẤT LỚN
TRÊN CÙNG MỘT Ổ CẮM**






NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**ĐỂ QUÊN BÀN LÀ, MÁY SẤY TÓC
TRÊN CHĂN, ĐỆM, QUẦN ÁO...
KHI CHƯA RÚT PHÍCH CẮM**





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**ĐỂ QUẦN ÁO
TIẾP XÚC VỚI BỘ PHẬN
THỔI HƠI NÓNG CỦA THIẾT BỊ SẤY**



NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**DÙNG GIẤY, NHỰA, VẢI
ĐỂ LÀM CHỤP, CHAO ĐÈN
CHO BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT**





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN




ĐUN NẤU BẰNG BẾP,
ẤM ĐIỆN ĐỂ CẠN NƯỚC,
NÓNG CHẢY GÂY CHÁY





NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY CHÁY KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN



**CÁC MỐI NỐI DÂY ĐIỆN KHÔNG SO LE,
KHÔNG QUẤN BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN CẨN THẬN**



CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



KHÔNG X

SỬ DỤNG NHIỀU THIẾT BỊ
CÓ CÔNG SUẤT LỚN
VÀO CÙNG MỘT Ổ CẮM





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



KHÔNG X
PHƠI QUẦN ÁO LÊN ĐÈN, QUẠT SƯỜI



CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



KHÔNG X
DÙNG NƯỚC DẬP LỬA
KHI CHƯA NGẮT NGUỒN ĐIỆN





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



KHÔNG X
ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
GẦN CÁC ĐỒ DÙNG DỄ CHÁY



CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



KHÔNG X

CẮM DÂY DẪN TRỰC TIẾP VÀO Ổ CẮM





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



NÊN ✓
TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN KHI KHÔNG SỬ DỤNG



CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN







CÁCH PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



NÊN ✓

LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN CHẤT LƯỢNG TỐT,
NGUỒN GỐC XUẤT XỨ RÕ RÀNG






CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN




NÊN ✓

THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA, PHÁT HIỆN, SỬA CHỮA,
THAY THẾ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MẠNG ĐIỆN HƯ HỎNG





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



NÊN



ĐẶT DÂY DẪN TRONG ỐNG, HỘP BẢO VỆ



QUY TRÌNH XỬ LÝ CHÁY



GỌI 114




Khi phát hiện cháy phải:

- Hô hoán để mọi người xung quanh biết, đến cứu giúp;
- Nhanh chóng gọi điện báo cho Cảnh sát PCCC - 114;
- Cứu người bị nạn và tìm cách thoát ra vị trí an toàn;
- Cứu tài sản và chữa cháy.





SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN AN TOÀN





BIỆN PHÁP THOÁT NẠN AN TOÀN



- Một yếu tố quan trọng để sống sót là phải thật sự bình tĩnh, nhanh nhẹn thực hiện đúng phương pháp, kỹ năng thoát nạn.
- Luôn cúi thấp người khi di chuyển để tránh tác động của khói, khí độc - nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong đám cháy.
- Dùng khăn thấm nước che miệng, mũi; dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài.
- Không sử dụng thang máy, chỉ sử dụng cầu thang bộ để thoát nạn.
- Khi bị lửa làm cháy quần áo, phải ngưng chuyển động, che mặt, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt.



CÁC BƯỚC THOÁT HIỂM Ở NHÀ CAO TẦNG



Phải đi theo đèn chỉ dẫn thoát nạn



Tuyệt đối không dùng thang máy



Nhanh chóng xuống đất bằng cầu thang bộ

CÁC TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1. TTCSKH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Lô VP1, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 1900 6769

Email: cskh@npc.com.vn

Website: <http://cskh.npc.com.vn/>

2. TTCSKH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

Hotline: 1900 1909

Email: cskh@cpc.vn

Website: <http://cskh.cpc.vn/>

3. TTCSKH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 12, Thi Sách, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 19001006 Fax: 08.35218900

Email: cskh@evnspc.vn

Website: <http://cskh.evnspc.vn>

4. TTCSKH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 19001288 - (04)22222000

Email: evnhanoi@evnhanoi.vn

Website: <http://cskh.evnhanoi.com.vn/>

5. TTCSKH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hotline: 1900 54 54 54

Email: cskh@hcmnpc.com.vn

Website: <http://cskh.hcmnpc.vn>



HÃY

SỬ DỤNG ĐIỆN

AN TOÀN

**VÌ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN
VÀ HẠNH PHÚC
GIA ĐÌNH**



CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH



EVN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

SỔ TAY PCCC ĐIỆN

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÔNG SỞ





LỜI NÓI ĐẦU

Điện là nguồn năng lượng thiết yếu, phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra các sự cố cháy, nổ, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người, thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, phần lớn nguyên nhân các vụ cháy là do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện và có chiều hướng gia tăng (trung bình giai đoạn 2012 - 2016 là 46%).

Để cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm bảo đảm an toàn khi thiết kế, lắp đặt, sử dụng điện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát hành cuốn "Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở". Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!


CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM



NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



- LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN CÓ TIẾT DIỆN **NHỎ HƠN TIẾT DIỆN YÊU CẦU**
- CỦA THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN,
CÁCH ĐIỆN KHÔNG BẢO ĐẢM
- CÂU MẮC, ĐẦU NỐI ĐIỆN **TÙY TIỆN**







NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



- SỬ DỤNG NHIỀU THIẾT BỊ ĐIỆN CÓ CÔNG SUẤT LỚN VÀO **CÙNG MỘT Ổ CẮM**
- LẮP ĐẶT THÊM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG SUẤT LỚN **NGOÀI THIẾT KẾ BAN ĐẦU**





NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



**ĐỂ ĐỒ VẬT, CHẤT DỄ CHÁY
(GAS, XĂNG, DẦU, VẢI, GIẤY...)
GẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**



NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN




**HÀN CẮT KIM LOẠI
GẦN CÁC VẬT LIỆU DỄ CHÁY
MÀ KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP
CHE CHẮN AN TOÀN**





NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



**CÁC MỐI NỐI DÂY ĐIỆN
KHÔNG ĐÚNG KỸ THUẬT,
ĐẶC BIỆT LÀ CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
ĐỂ NGOÀI TRỜI**



SỔ TAY PCCC ĐIỆN
CƠ SỞ SX - KD VÀ CÔNG SỞ






CÁCH ĐỀ PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



- TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN
PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI
TIÊU THỤ ĐIỆN

- SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
ĐÚNG YÊU CẦU KỸ THUẬT






CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



- SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN PHÙ HỢP VỚI THIẾT KẾ BAN ĐẦU
- BỐ TRÍ RIÊNG Ổ CẮM CHO TỪNG THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG SUẤT LỚN






CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



**ĐẶT ĐỒ VẬT, CHẤT DỄ CHÁY
CÁCH XA THIẾT BỊ ĐIỆN
ÍT NHẤT 50 CM**





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN




SỬ DỤNG THỢ HÀN **ĐÃ QUA ĐÀO TẠO**. KHI HÀN, CẮT KIM LOẠI PHẢI:

- Bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc di chuyển vật tư, hàng hóa dễ cháy đến khu vực an toàn hoặc che chắn không để vảy hàn rơi xuống gây cháy
- Xử lý an toàn các thiết bị chứa chất lỏng, khí dễ cháy trước khi hàn, cắt
- Vệ sinh công nghiệp trước và sau khi hàn, cắt
- Có người giám sát
- Có phương tiện chữa cháy tại chỗ
- Khi kết thúc phải kiểm tra lại khu vực hàn, cắt



CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



**CÁC MỐI NỐI DÂY ĐIỆN PHẢI BẢO ĐẢM
ĐÚNG KỸ THUẬT – NỐI SO LE
VÀ ĐƯỢC QUẤN BẰNG CÁCH ĐIỆN**





CÁCH ĐỀ PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



KHU VỰC
ĐƯỢC PHÉP ĐUN NẤU



CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN ĐUN NẤU
TẠI CÁC KHU VỰC ĐƯỢC PHÉP
VÀ PHẢI CÓ NGƯỜI TRÔNG COI





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



SỬ DỤNG **THIẾT BỊ ĐIỆN PHÒNG NỔ**
TẠI KHU VỰC TỒN CHỨA HÀNG HÓA,
CHẤT DỄ CHÁY, NỔ
(XĂNG, DẦU, HÓA CHẤT KHÁC...)





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



**TẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT
KHI HẾT GIỜ LÀM VIỆC**





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT **HỆ THỐNG CHỐNG SÉT**
ĐÚNG QUY ĐỊNH
VÀ THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN



LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN
CHẤT LƯỢNG TỐT,
NGUỒN GỐC XUẤT XỨ RÕ RÀNG





CÁCH PHÒNG CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN




**THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA,
PHÁT HIỆN, SỬA CHỮA, THAY THẾ
DÂY DẪN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HƯ HỎNG**



SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN AN TOÀN



● CÓ APTOMAT TỔNG, APTOMAT NHÁNH CHO TỪNG KHU VỰC (TẦNG, QUẦY, SẠP HÀNG), THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG SUẤT LỚN; TÁCH RIÊNG NGUỒN ĐIỆN: CHIẾU SÁNG, SẢN XUẤT KINH DOANH, PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN





QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY XẢY RA



- BÁO ĐỘNG: HỒ HOÁN, ĐÁNH KÈNG, ẤN CHUÔNG BÁO CHÁY



- NGẮT ĐIỆN




- SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU: XÔ CHẬU, CHẦN CHIÊN, BÌNH CHỮA CHÁY, HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG



- GỌI ĐIỆN THOẠI BÁO CHÁY THEO SỐ 114



QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY XẢY RA



KHÔNG

**DỪNG NƯỚC CHỮA CHÁY
KHI CHƯA NGẮT NGUỒN ĐIỆN**



SỔ TAY PCCC ĐIỆN
CƠ SỞ SX - KD VÀ CÔNG SỞ

21



MỘT SỐ BIỆN PHÁP THOÁT NẠN AN TOÀN



← BÒ HOẶC ĐI KHOM NGƯỜI
DI CHUYỂN TRONG VÙNG CÓ NHIỀU KHÓI



SỬ DỤNG KHĂN ƯỚT CHE MẶT, MŨI;
DÙNG CHẦN, MỀN, RÈM CỬA... THẮM NƯỚC
TRÙM LÊN NGƯỜI KHI VƯỢT QUA KHU VỰC CÓ LỬA →



← DI CHUYỂN THEO CẦU THANG BỘ,
BUỒNG THANG BỘ KHÔNG NHIỄM KHÓI

TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG
THANG MÁY ĐỂ THOÁT NẠN →



← NẾU BỊ LỬA LÀM CHÁY QUẦN ÁO, PHẢI NGỪNG CHUYỂN ĐỘNG,
CHE MẶT, NẪM XUỐNG VÀ LĂN QUAY, LĂN LẠI
CHO ĐẾN KHI LỬA ĐƯỢC DẬP TẮT